



ROAMER
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

ROAMER
MEDANA

Liste de tous les Calibres MST, classés d'après No. de calibre
List of all MST Calipers classified by caliper No.
Verzeichnis aller MST Kaliber nach Kaliber Nr. geordnet

Abréviations Abbreviates Abkürzungen	Cal. No. Cal. No. Kal. Nr.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Exact dim. in mm Genau Masse in mm	Genre Type Typ	Remarques Observations Be- merkungen	Cal. No. Cal. No. Kal. Nr.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Exact dim. in mm Genau Masse in mm	Genre Type Typ	Remarques Observations Be- merkungen
R = ROAMER Ancre Lever Anker	* 6	18	40,60	MC	○	* 274	8 ³ / ₄	19,40	MC	○
	* 7	18	40,60	MC	○					
	* 12	16	37,00	MC	○	* 276	10 ¹ / ₂	23,30	MC	○
	* 13	16	37,00	MC	○	* 277	10 ¹ / ₂	23,30	R	○
	* 41	12 ¹ / ₂	27,90	MC	○	* 279	8 ³ / ₄	19,40	MC	○
	* 48	12 ¹ / ₂	27,90	MC	○	* 280	12	26,70	R	○
M = MEDANA Ancre à goupilles Pin lever Stiftenanker	* 56	17 ³ / ₄	39,00	MC	○	* 281	5x8 ¹ / ₂	12,50x19,20	R	○
	* 59	12	27,00	MC	○	* 284	5x8 ¹ / ₂	12,50x19,20	MC	○
	* 60	12 ¹ / ₂	27,90	MC	○	* 287	16	35,60	R	○
	* 66	17 ³ / ₄	39,00	MC	○	* 288	3 ³ / ₄ x9 ¹ / ₄	9,00x21,00	MC	○
MC = MEDANA Cylindre Cylinder Zylinder	* 91	12 ¹ / ₂	27,90	MC	○	* 291	18	40,00	R	○
	* 137	18	42,40	R	○	* 293	16	35,60	R	○
	* 139	16	37,00	R	○	* 294	16	35,60	R	○
	* 154	18	42,30	R	○	* 296	12	26,70	R	○
SCD = Seconde au centre directe Direct sweep second Zentrumsekunde direkt	* 156	18	42,30	R	○	* 297	8 ³ / ₄	19,40	R	○
	* 158	18	42,30	R	○	* 297	8 ³ / ₄	19,40	R	○ SCI
	* 159	18	42,30	R	○	* 298	8 ³ / ₄	19,40	MC	○
	* 175	13	28,90	R	○	* 299	3 ³ / ₄ x9 ¹ / ₄	9,00x21,00	MC	○
	* 178	17 ³ / ₄	39,00	R	○	* 300	5 x 8 ¹ / ₂	12,50x19,20	MC	○
SCI = Seconde au centre indirecte Indirect sweep second Zentrumsekunde indirekt	* 178	17 ³ / ₄	39,00	R	○ NEG	* 301	5 ¹ / ₄ x8 ¹ / ₂	12,80x19,20	MC	○
	* 182	18	42,30	R	○	* 302	8 ³ / ₄ x11 ³ / ₄	19,90x26,40	R	○
	* 183	18	42,30	R	○	* 303	10 ¹ / ₂	23,30	R	○
	* 185	18	41,80	R	○	* 304	10 ¹ / ₂	23,30	MC	○
JG = Jour de semaine dans guichet Weekly Date-disk Wochentaganzeige mit Fenster	* 189	18	42,30	R	○	* 305	16	37,20	MC	○
	* 192	10 ¹ / ₂	23,30	MC	○	* 306	8 ³ / ₄	19,40	R	○
	* 194	19	41,80	R	○ NEG					
	* 195	19	41,80	R	○ NEG	* 308	9 ³ / ₄	21,70	MC	○
QA = Dispositif de quantième à aiguille Date hand device Datum-Vorrichtung mit Zeiger	* 202	10 ¹ / ₂	23,30	R	○	* 309	9 ³ / ₄	21,70	R	○
	* 225	16	35,60	R	○	* 310	7 ³ / ₄ x11 ¹ / ₄	17,30x25,50	R	○
	* 226	10 ¹ / ₂	23,30	MC	○	* 311	7 ³ / ₄ x11 ¹ / ₄	17,30x25,50	R	○
	* 227	6 ³ / ₄ x11	15,00x24,60	MC	○	* 312	9 ³ / ₄	21,70	R	○
QG = Quantième à guichet Date-disk Datum-Vorrichtung mit Fenster	* 228	8 ³ / ₄	19,40	MC	○	* 313	5 ¹ / ₄ x8 ¹ / ₂	12,80x19,20	R	○
	* 229	10 ¹ / ₂	23,30	R	○ SCI	* 314	4 ² / ₃ x11	11,20x25,00	MC	○
	* 229	10 ¹ / ₂	23,30	R	○	* 315	4 ² / ₃ x11	11,20x25,00	R	○
	* 234	10 ¹ / ₂	23,30	MC	○	* 317	9 ³ / ₄	21,70	R	○
	* 235	10 ¹ / ₂	23,30	MC	○	* 318	5 ¹ / ₄ x8 ¹ / ₂	12,80x19,20	MC	○
AUT = Remontage automatique Self-winding movement Werk mit automatischem Aufzug	* 235	10 ¹ / ₂	23,30	MC	○ SCI	* 319	8 ³ / ₄ x11 ³ / ₄	19,90x26,40	R	○
	* 236	12	26,70	MC	○	* 320	8 ³ / ₄ x11 ³ / ₄	19,90x26,40	MC	○
	* 236	12	26,70	MC	○ SCI	* 321	8 ³ / ₄ x11 ³ / ₄	19,90x26,40	R	○
	* 237	6 ³ / ₄ x11	15,10x24,60	R	○	* 322	8 ³ / ₄ x11 ³ / ₄	19,90x26,40	R	○
REV = Réveil 1j = 1 Jour 8j = 8 Jours Alarm 1 Day 8 Days Weckeruhr 1 Tag 8 Tage	* 238	18	40,00	R	○	* 323	8 ³ / ₄	19,40	MC	○
	* 240	16	35,60	R	○	* 323	8 ³ / ₄	19,40	MC	○ SCI
	* 241	8 ³ / ₄	19,40	MC	○	* 324	8 ³ / ₄	19,40	MC	○
	* 242	10 ¹ / ₂	23,30	R	○	* 325	4x8	10,10x18,10	MC	○
	* 243	16	35,60	R	○	* 326	4 ² / ₃ x11	11,20x25,00	R	○
NEG = Négative Negative Negativ	* 246	10 ¹ / ₂	23,30	MC	○	* 327	6 ³ / ₄ x10 ³ / ₄	15,50x24,50	R	○
	* 247	17 ³ / ₄	39,00	R	○ NEG	* 327	6 ³ / ₄ x10 ³ / ₄	15,50x24,50	R	○ SCI
	* 249	16	35,60	R	○	* 328	5 ¹ / ₄ x8 ¹ / ₂	12,80x19,20	R	○
	* 250	17 ³ / ₄	39,00	R	○	* 329	7 ³ / ₄ x11 ¹ / ₄	17,30x25,50	R	○
	* 251	9 ³ / ₄	21,70	R	○	* 337	11 ¹ / ₂	25,60	R	○
	* 252	18	40,00	R	○	* 337	11 ¹ / ₂	25,60	R	○ SCI
	* 253	10 ¹ / ₂	23,30	R	○	* 338	16	37,20	MC	○
	* 254	16	35,60	R	○	* 340	6 ³ / ₄ x8	15,30x17,80	R	○
	* 256	18	40,00	R	○	* 341	6 ³ / ₄ x10 ³ / ₄	15,50x24,50	MC	○
	* 257	18	40,00	R	○	* 342	4 ¹ / ₄ x10	10,10x22,60	MC	○
	* 260	18	40,00	R	○	* 343	16	35,60	R	○
	* 261	18	40,00	R	○	* 344	10 ¹ / ₂	23,30	R	○
	* 262	16	35,60	R	○	* 345	10 ¹ / ₂	23,30	R	○
	* 263	16	35,60	R	○	* 346	8 ³ / ₄ x11 ³ / ₄	19,90x26,40	R	○
	* 264	12	26,70	R	○	* 347	16	35,60	R	○
	* 265	14	31,00	R	○	* 348	7 ³ / ₄ x11	17,50x25,00	R	○
	* 270	6 ³ / ₄ x11	15,10x24,60	R	○	* 349	5 ¹ / ₄ x8 ¹ / ₂	12,80x19,20	R	○
	* 271	10 ¹ / ₂	23,30	R	○	* 350	9	20,10	MC	○
	* 272	14	31,00	R	○	* 350	9	20,10	MC	○ SCI
	* 273	8 ³ / ₄	19,40	MC	○	* 351	10 ¹ / ₂	23,30	R	○
						* 352	10 ¹ / ₂	23,30	R	○

Le détail de ces calibres se trouve dans notre catalogue fourniture No. 5, 5a et 5b
For details of these calipers please consult our former spare part catalogue No. 5, 5a and 5b
Für Einzelheiten dieser Kaliber verweisen wir auf unseren früheren Katalog Nr. 5, 5a und 5b

○ = Toutes pièces de rechange livrables
All parts can be delivered
Alle Teile lieferbar

⊙ = Pièces de rechange partiellement livrables
Spare parts can be delivered partially only
Ersatzteile nur noch teilweise lieferbar



ROAMER

WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

ROAMER MEDANA

Liste de tous les Calibres MST classés d'après No. de calibre

List of all MST Calipers classified by caliper No.

Verzeichnis aller MST Kaliber nach Kaliber Nr. geordnet

Abréviations Abbreviates Abkürzungen	Cal. No Cal. No Kal. Nr.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Exact dim. in mm Genau Masse in mm	Genre Type Typ	Remarques Observations Be- merkungen	Cal. No Cal. No Kal. Nr.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Exact dim. in mm Genau Masse in mm	Genre Type Typ	Remarques Observations Be- merkungen
R = ROAMER Ancre Lever Anker	* 352	10 ¹ / ₂	23,30	R	O SCI	430	11 ¹ / ₂	25,60	R	O SCD/QG
	* 353	9 ³ / ₄	21,70	M	O	431	7	16,00	R	O
	* 353	9 ³ / ₄	21,70	M	O SCI	432	7	16,00	R	O AUT
	* 354	22	50,00	M	O REV, 1j	433	10 ¹ / ₂	23,30	M	O SCD
	* 355	8 ³ / ₄ × 11 ³ / ₄	19,90 × 26,40	M	O	434	11 ¹ / ₂	25,60	M	O SCD
M = MEDANA Ancre à goupilles Pin lever Stiftenanker	* 356	7 ³ / ₄ × 11	17,50 × 25,00	R	O	435	11 ¹ / ₂	25,60	M	O SCD/QG
	* 357	6 ³ / ₄ × 10 ³ / ₄	15,50 × 24,50	M	O	436	11 ¹ / ₂	26,00	R	O SCD/AUT
	* 358	5 ¹ / ₄ × 8 ¹ / ₂	12,80 × 19,20	M	O					SCD
	* 359	8 ³ / ₄	19,40	M	O	437	11 ¹ / ₄	26,00	R	O AUT/QG
	* 359	8 ³ / ₄	19,40	M	O SCI	439	7 ³ / ₄	17,00	R	O SCD/AUT
MC = MEDANA Cylindre Cylinder Zylinder	* 360	10 ¹ / ₂	23,30	R	O	440	6 ³ / ₄ × 8	15,30 × 17,80	R	O
	* 361	22	50,00	R	O REV, 1j	441	11 ¹ / ₂	26,00	R	O SCD
	* 363	6 ³ / ₄ × 8	15,30 × 17,80	M	O	442	20	45,00	R	O AUT/QG
SCD = Seconde au centre directe Direct sweep second Zentrumsekunde direkt	* 364	11 ¹ / ₂	25,60	R	O	443	20	45,00	R	O REV, 1j
	* 364	11 ¹ / ₂	25,60	R	O SCI					O REV, 8j
	* 365	12	26,70	M	O					
	* 365	12	26,70	M	O SCI					
	* 366	5 ¹ / ₂ × 6 ³ / ₄	13,00 × 15,20	R	O					
	* 367	8 ³ / ₄	19,40	R	O					
SCI = Seconde au centre indirecte Indirect sweep second Zentrumsekunde indirekt	* 369	16	35,60	M	O					
	371	10 ¹ / ₂	23,30	R	O SCD					
	372	11 ¹ / ₂	25,60	R	O SCD					
	* 373	8 ³ / ₄	19,40	R	O SCD					
JG = Jour de semaine dans guichet Weekly Date-disk Wochentaganzeige mit Fenster	* 374	10 ¹ / ₂	23,30	M	O					
	* 375	10 ¹ / ₂	23,30	M	O SCD					
	* 376	5 ¹ / ₄ × 8 ¹ / ₂	12,80 × 19,20	M	O					
	* 377	11 ¹ / ₂	25,60	M	O SCD					
	378	6 ³ / ₄ × 8	15,30 × 17,80	M	O					
QA = Dispositif de quantième à aiguille Date hand device Datum-Vorrichtung mit Zeiger	* 379	11 ¹ / ₂	25,60	M	O					
	* 381	6 ³ / ₄ × 8	15,30 × 17,80	R	O					
	384	10 ¹ / ₂	23,30	M	O					
	385	11 ¹ / ₂	25,60	M	O					
QG = Quantième à guichet Date-disk Datum-Vorrichtung mit Fenster	389	5 ¹ / ₂ × 6 ³ / ₄	13,00 × 15,20	R	O					
	391	8 ³ / ₄	19,40	M	O					
	392	8 ³ / ₄	19,40	M	O SCI					
	* 393	10 ¹ / ₂	23,30	M	O SCD					
	* 394	11 ¹ / ₂	25,60	M	O SCD					
AUT = Remontage automatique Self-winding movement Werk mit automatischem Aufzug	396	6 ³ / ₄ × 8	15,30 × 17,80	R	O					
	397	20	45,00	R	O REV, 1j					
	398	20	45,00	R	O REV, 8j					
	400	10 ¹ / ₂	23,30	R	O					
REV = Réveil 1j = 1 Jour 8j = 8 Jours Alarm 1 Day 8 Days Weckeruhr 1 Tag 8 Tage	401	11 ¹ / ₂	25,60	R	O					
	* 402	13 ¹ / ₄	30,00	R	O					
	* 404	11 ¹ / ₂	25,60	M	O JG/QA					
	405	10 ¹ / ₂	23,30	R	O					
	406	11 ¹ / ₂	25,00	R	O					
NEG = Négative Negative Negativ	1105	11 ¹ / ₂	25,60	R	O SCD					
	* 407	18	40,00	R	O					
	* 408	18	40,00	R	O					
	* 409	7 ³ / ₄ × 11	17,50 × 25,00	R	O					
	* 410	11 ¹ / ₂	26,00	R	O AUT					
	* 411	11 ¹ / ₂	26,00	R	O AUT/SCI					
	413	10 ¹ / ₂	23,30	R	O SCD					
	414	11 ¹ / ₂	25,60	R	O SCD					
	* 416	11 ¹ / ₂	25,60	R	O JG/QA					
	* 417	12	27,00	R	O SCD/REV					
	420	11 ¹ / ₂	26,00	R	O SCD/AUT					
	422	8 ³ / ₄	19,40	R	O					
	423	8 ³ / ₄	19,40	R	O SCD					
	424	12 ¹ / ₂	28,00	R	O					
	425	12 ¹ / ₂	28,00	R	O QG					
	426	7	16,00	R	O AUT					
	* 427	12	27,00	R	O SCD/REV					
	* 428	13 ¹ / ₄	30,00	R	O QG					
	429	7 ³ / ₄	17,20	R	O SCD					

Le détail de ces calibres se trouve dans notre catalogue fourniture No. 5, 5a et 5b
For details of these calipers please consult our former spare part catalogue No. 5, 5a und 5b
Für Einzelheiten dieser Kaliber verweisen wir auf unsere früheren Katalog Nr. 5, 5a und 5b

O = Toutes pièces de rechange livrables
All parts can be delivered
Alle Teile lieferbar

⊙ = Pièces de rechange partiellement livrables
Spare parts can be delivered partially only
Ersatzteile nur noch teilweise lieferbar

Liste de tous les cal. MST classés d'après grandeur de cal.
List of all MST cal. classified by cal. sizes
Verzeichnis aller MST Kal. nach Kal.-Grösse geordnet

List of all MST cal. classified by cal. sizes

Verzeichnis aller MST Kal. nach Kal.-Grösse geordnet

Abréviations Abbreviates Abkürzungen	Désignation en lignes	Dimensions exactes en mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes	Dimensions exactes en mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes	Dimensions exactes en mm	Cal. Kal.
	Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exact in mm Genau Masse in mm		Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exact in mm Genau Masse in mm		Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	
R = ROAMER Ancre Lever Anker		MC			R			R	
M = MEDANA Ancre à goupilles Pin lever Stiftenanker	3 3/4 x 9 1/4	9,00 x 21,00	* 288 * 299	5 1/4 x 8 1/2	12,80 x 19,20	* 313 * 328	6 3/4 x 10 3/4	15,50 x 24,50	* 327 * 327 SCI
MC = MEDANA Cylindre Cylinder Zylinder		MC			R			MC	
SCD = Seconde au centre directe Direct sweep second Zentrumsekunde direkt	4 x 8 4 1/4 x 10	10,10 x 18,10 10,10 x 22,60	* 325 * 342	5 1/4 x 8 1/2	12,80 x 19,20	349	6 3/4 x 10 3/4	15,50 x 24,50	* 341
SCI = Seconde au centre indirecte Indirect sweep second Zentrumsekunde indirekt		MC			M			M	
JG = Jour de semaine dans guichet Weekly Date-disk Wochentaganzeige mit Fenster	4 2/3 x 11	11,20 x 25,00	* 314	5 1/4 x 8 1/2	12,80 x 19,20	* 358	6 3/4 x 10 3/4	15,50 x 24,50	* 357
QA = Dispositif de quantième à aiguille Date hand device Datum-Vorrichtung mit Zeiger		R			M			MC	
QG = Quantième à guichet Date-disk Datum-Vorrichtung mit Fenster	4 2/3 x 11	11,20 x 25,00	* 315	5 1/4 x 8 1/2	12,80 x 19,20	* 376	6 3/4 x 11	15 x 24,60	* 227
AUT = Remontage automatique Self-winding movement Werk mit automatischem Aufzug		R			R			R	
REV = Réveil 1 j = 1 jour 8 j = 8 jours Alarm 1 Day 8 Days Weckeruhr 1 Tag 8 Tage	4 2/3 x 11	11,20 x 25,00	* 326	5 1/2 x 6 3/4	13 x 15,20	* 366 389	6 3/4 x 11	15,10 x 24,60	* 237 * 270
NEG = Négative Negative Negativ		MC			M			R, AUT	
	5 x 8 1/2	12,50 x 19,20	* 281	6 3/4 x 8	15,30 x 17,80	* 340 * 381 396 440	7	16,00	426
		MC			M			R, AUT	
	5 x 8 1/2	12,50 x 19,20	* 284	6 3/4 x 8	15,30 x 17,80	* 363	431 432		
		MC			M				
	5 x 8 1/2 5 1/4 x 8 1/2	12,50 x 19,20 12,80 x 19,20	* 300 * 301 * 318	6 3/4 x 8	15,30 x 17,80	378	7	16,00	431 432




Le détail de ces calibres se trouve dans notre catalogue fourniture No. 5, 5a et 5b.









For details of these calipers please consult our former spare part catalogue No. 5, 5a and 5b.




Für Einzelheiten dieser Kaliber verweisen wir auf unseren früheren Katalog Nr. 5, 5a und 5b.

Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.
	R, SCD			MC		391 392 	M M, SCI			R	
7 ³ / ₄	17,20	429	8 ³ / ₄	19,40	*274 *298	8 ³ / ₄	19,40	391 392	9 ³ / ₄	21,70	*251
	R SCD AUT			R			R, SCD			MC	
7 ³ / ₄	17,00	439	8 ³ / ₄	19,40	*297 *297 SCI *306	8 ³ / ₄	19,40	423	9 ³ / ₄	21,70	*308
	R			MC			R			R	
7 ³ / ₄ ×11	17,50×25,00	*348 *409	8 ³ / ₄	19,40	*323 *323 SCI *350 *350 SCI	8 ³ / ₄ ×11 ³ / ₄	19,90×26,40	*302 *319			
	R			MC			MC		9 ³ / ₄ 10 ¹ / ₂	21,70 23,30	*309 *312 *344 *345
7 ³ / ₄ ×11	17,50×25,00	*356				8 ³ / ₄ ×11 ³ / ₄	19,90×26,40	*320		R	
	R		8 ³ / ₄	19,40	*324		R		9 ³ / ₄	21,70	*317
7 ³ / ₄ ×11 ¹ / ₄	17,30×25,50	*310 *311 *329		M		8 ³ / ₄ ×11 ³ / ₄	19,90×26,40	*321 *322		M	
	MC		8 ³ / ₄	19,40	*359 *359 SCI		R		9 ³ / ₄	21,70	*353 *353 SCI
8 ³ / ₄	19,40	*228 *241		R		8 ³ / ₄ ×11 ³ / ₄	19,90×26,40	*346		MC	
	MC			R, SCD			M		10 ¹ / ₂	23,30	*192 *226
8 ³ / ₄	19,40	*273 *279	8 ³ / ₄	19,40	*373	8 ³ / ₄ ×11 ³ / ₄	19,90×26,40	*355			

Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.
		R			R, SCD			M JG QA			R SCD AUT
10 1/2	23,30	*202 *229 *229 SCI *242 *271 *303 *337 *337 SCI	10 1/2	23,30	371	11 1/2	25,60	*404	11 1/2	26,00	436
11 1/2	25,60		*374 *375 384 *393 *377 *379 385 *394		M M,SCD M M,SCD M M,SCD M M,SCD			R JG QA			R SCD AUT QG
		MC	10 1/2	23,30	*374 *375 384 *393 *377 *379 385 *394	11 1/2	25,60	*416	11 1/2	26,00	437
10 1/2	23,30	*234 *235 *235 D *235 SCI *246 *276 *304			R			R SCD QG			R SCD AUT QG
		R	10 1/2	23,30	405	11 1/2	25,60	430	11 1/2	26,00	441
10 1/2	23,30	*253 *277			R, SCD			M SCD QG			MC
		R	10 1/2	23,30	413	11 1/2	25,60	435	12	26,70	*236 *236 D *236 SCI
10 1/2	23,30	*351 *352 *352 SCI 400 *364 *364 SCI 401			M,SCD			R, AUT R, AUT SCI			R
11 1/2	25,60		10 1/2	23,30	433	11 1/2	26,00	*410 *411	12	26,70	*264 *296
		R			R, SCD			R SCD AUT			R
10 1/2	23,30	*360	11 1/2	25,60	1105	11 1/2	26,00	420	12	26,70	*280

Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.
	12	26,70	*365 *365 SCI	M			12 1/2	28,00	425	R QG	
	12	27,00	*59	MC			13	28,90	*175	R	
	12	27,00	*417 *427	R SCD REV.			13 1/4	30,00	*402	R	
	12 1/2	27,90	*41	MC			13 1/4	30,00	*428	R, QG	
	12 1/2	27,90	*48	MC			14	31,00	*265 *272	R	
	16	35,60	*240 *293	R			16	35,60	*287	R	
	16	35,60	*249 *294	R			16	37,00	*139	R	
	16	37,00	*12 *12 D	MC			16	35,60	*343 *347	M	
	16	35,60	*369	MC			16	35,60	*343 *347	R	

Désignation en lignes Désignation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.
	MC			R			R			MC	
16	37,20	*305 *305 D *338	17 ³ / ₄	39,00	*247 NEG	18	40,00	*260	18	40,60	*6 *6 D
	MC			R			R			MC	
17 ³ / ₄	39,00	*56 *66	17 ³ / ₄	39,00	*250	18	40,00	*261	18	40,60	*7
	R			R			R			R	
17 ³ / ₄	39,00	*178	18	40,00	*238 *256 *291	18	40,00	*407	18	41,80	*185
	R			R			R			R	
17 ³ / ₄	39,00	*178 NEG	18	40,00	*252 *257	18	40,00	*408	18	42,40	*137

Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.	Désignation en lignes Designation in lignes Bezeichnung in Linien	Dimensions exactes en mm Dimensions exact in mm Genau Masse in mm	Cal. Kal.
	R			R			R, REV. 8j	
18	42,30	*154 *156 *158 *182	19	41,80	*195 NEG	20	45,00	443
	R			R, REV. 1j			M, REV. 1j	
18	42,30	*159 *183	20	45,00	397	22	50,00	*354
	R			R, REV. 8j			R, REV. 1j	
18	42,30	*189	20	45,00	398	22	50,00	*361
	R			R, REV. 1j				
19	41,80	*194 NEG	20	45,00	442			